

KLASA: 400-06/13-01/11
URBROJ: 2182/1-01-13-1
Šibenik, 27. ožujka 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.

21

Na temelju članka 100. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), Odluke o izradi (ciljanih) Izmjena i dopuna (IV.) Prostornog plana Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 7/12 i 12/12) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Klasa: 350-02/13-04/2, Urbroj: 531-05-1-1-13-03, od 18. ožujka 2013. godine, Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013. godine, donosi

ODLUKU

**o Izmjenama i dopunama (ciljanim) IV.
Prostornog plana Šibensko-kninske županije**

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune (ciljane) IV. Prostornog plana Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: Plan).

Plan iz stavka 1. sadržan je u elaboratu "Izmjene i dopune (ciljane) IV. Prostornog plana Šibensko-kninske županije", koji se sastoji od:

A) Tekstualni dio:
Obrazloženje
Odredbe za provođenje

B) Grafički prikazi u mjerilu 1:100.000

1.0. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
2.0. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
2.1. PROMET
2.3. ELEKTROENERGETIKA
2.4. VODNOGOSPODARSTVO
3.0. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE
PROSTORA

C) Obvezatni prilozi

Članak 2.

U članku 26. stavku 1. alineji 4. iza riječi „granica BIH“ dodaju se riječi „s obilaznicom Drniša“.

Članak 3.

U članku 33. stavci (3), (4) i (5) mijenjaju se i glase:
„(3) Za zone ugostiteljsko-turističke namjene unutar naselja iz članka 100. stavka (4) ovog Plana određuju se

sljedeći uvjeti:

- pojas do min. 25 m od obalne crte mora se u PPUO/G planirati kao uređenu ili prirodnu plažu otvorenog tipa,

- prilikom dimenzioniranja pojasa iz alineje 1) ovog članka mora se osigurati min 6 m² plažnog prostora po ležaju u zoni i najmanje 2 m² plažnog prostora za pripadajući dio od ukupnog broja korisnika naselja (broj stalnih i povremenih stanovnika te turista u privatnom smještaju i dnevnih posjetitelja) u kojem se nalazi zona. Pripadajući dio ukupnog broja korisnika naselja određuje se sukladno udjelu dužine obalne crte plaže u zoni u obalnoj crti svih planiranih plaža u tom naselju. Dužina obalne crte svih planiranih plaža u naselju obuhvaća dužinu obalne crte plaže u zoni i dužinu obalne crte plaža u naselju (postojećih i planiranih),

- građevna čestica za gradnju građevina sa smještajnim kapacitetima formira se izvan pojasa 25 m od obalne crte odnosno iza pojasa iz prethodnog stavka, te pojasa kojeg je potrebno predvidjeti za prateće sadržaje ugostiteljsko-turističke namjene (ugostiteljstvo, rekreacija, zabavni sadržaji i sl.),

- smještajne građevine moraju biti udaljene najmanje 50 m od obalne linije u smislu ZOP-a, dok je ta udaljenost za prateće sadržaje 25 m. Za turističko ugostiteljske zone Kulina (gdje zbog karakteristika prostora nije potrebno planirati plažu ispred zone) i Lutnoge (Grad Šibenik), moguće je planirati i manje udaljenosti od obale, ali ne manje od 25 m za smještajne građevine,

- izgrađenost i iskoristivost ovih zona određuje se u PPUO/G na način da koeficijent izgrađenosti građevne čestice za smještajne građevine ne može biti veći od 0,4 a za građevne čestice pratećih sadržaja ne može biti veći od 0,2,

- najmanje 30% površine svake građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

- smještajne građevine te građevine pratećih sadržaja, potrebno je smještajem i veličinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo urbane strukture,

- prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba, apartman) planira najmanje jedno parkirališno mjesto, te se u većim zonama u kojima se planira dolazak gostiju autobusima moraju predvidjeti i parkirališna mjesta za autobuse,

- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti priključkom na javnu kanalizaciju ili vlastitim zatvorenim kanalizacijskim sustavom s uređajem za pročišćavanje, zavisno od lokalnih uvjeta, a sve u skladu sa Vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda koje je obvezno ishodovati,

- kamp (auto-kamp) se planira u građevinskom području naselja unutar površine ugostiteljsko-turističke namjene uz poštivanje zatečene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora,

- u kampovima (auto-kampovima) smještajne jedinice se ne mogu planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte,

- u kampovima (auto-kampovima) smještajne jedinice se ne mogu povezivati s tlom, na čvrsti način, a prateći

sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgrađeni najmanje 50 m od obalne crte.

(4) Iznimno se kod rekonstrukcije postojećih građevina ili njihove zamjene može zadržati postojeći građevinski pravac i ako je na manjoj udaljenosti od propisane ovim Planom, te uz zadržavanje postojeće gustoće korištenja, izgrađenosti građevne čestice, ako je veća od propisane ovim Planom.

(5) Osim zona iz članka 100. stavka 4. moguće je u PPUO/G planirati i druge zone ugostiteljsko-turističke namjene unutar naselja u skladu s uvjetima ovog članka. Smještaj tih zona i način uređenja istih potrebno je odrediti u PPUO/G.

Članak 4.

U članku 36. stavku 3. alineji 5. u zagradi umjesto „Ladevci“ treba stajati „Piramatovci“.

Članak 5.

U članku 37. stavku 3. alineje 14. i 15. mijenjaju se i glase:

- „građevine pratećih sadržaja planiraju se izvan pojasa najmanje 50 m od obalne crte i u tom dijelu izgrađenost građevinske čestice ne može biti veća od 10 %,
- pojas do 50 m od obalne crte mora se u PPUO/G planirati kao uređenu ili prirodnu plažu.“

Iza alineje 15. dodaje se nova alineja 16. koja glasi:

- „iznimno, u pojasu do 50 m od obalne linije, moguće je planirati prateće i javne sadržaje jedino u pozadini obalnog dijela planiranog za privez u funkciji zone, sa najvećom izgrađenošću kao u pojasu iz alineje 14.“.

Dosadašnje alineje od 16. do 24. postaju alineje od 17. do 25.

Sadašnja alineja 20. mijenja se i glasi:

- „odvodnja otpadnih voda mora se riješiti priključkom na javnu kanalizaciju ili vlastitim zatvorenim kanalizacijskim sustavom s uređajem za pročišćavanje, zavisno od lokalnih uvjeta, a sve u skladu s Vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda koje je obvezno ishodovati“.

U sadašnjoj alineji 24. umjesto broja „70“ treba stajati broj „50“.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

„(5) Izuzetno je, u postojećim izgrađenim i djelomično izgrađenim ugostiteljsko-turističkim zonama, moguće, radi kvalitativne dopune postojećih sadržaja i podizanja razine turističke usluge zone u cjelini, u pojasu 100 m od obale povećati izgrađenost za 20% površine postojećih pratećih sadržaja ugostiteljsko turističke namjene koji su smješteni u navedenom pojasu“.

Članak 6.

U članku 40. u stavku (3) tablica: „Raspored turističkih zona po naseljima, veličine i maksimalni kapaciteti po zonama“ mijenja se i glasi:

Raspored turističkih zona po naseljima, veličine i maksimalni kapaciteti po zonama												
BROJČANA OZNAKA	GRAD/ OPĆINA	NASELJE	POVRŠINA ZONE (ha)	TURISTIČKA ZONA	UKUPNA POVRŠINA ZONE (ha)	VRSTA	KAPACITET (broj kreveta)		IZGRAĐENOST ZONE			
							postojeći	max	izgrađena	djelomično	neizgrađena	
1	MURTER-KORNATI	Murter	15,0	Slanica	15,0	T1, T3	500	1.200		+		
2			8,0	Slanica-Podvrške	8,0	T1	0	800			+	
3.1			3,0	Kosirina	6,0	T3	240	240	+			
3.2	3,0	360	360				+					
4	TISNO	Betina	11,9	Plitka vala	11,9	T3	1.000	1.400	+			
5			5,0	Uvala Lučica	5,0	T3	0	500	+			
6		Tisno	24,0	Jazine	24,0	T1,T3	700	2.300		+		
7			13,0	Rastovac	13,0	T1,T2, T3	700	1.500		+		
8			15,0	Lovišća	15,0	T1,T2, T3	1.472	1.500	+			
9		Jezera	5,0	Uv. Sv. Nikole	5,0	T1	0	400			+	
10		PIROVAC	Pirovac	17,5	Platine	17,5	T1	0	1.700			+
11		TRIBUNJ	Tribunj	3,0	Zaglava	3,0	T1	0	250			+
12.1				8,0	Bristak	19,0	T1	0	800			+
12.2	11,0	1.100										
13	VODICE	Srima	77,0	Donja Srima	77,0	T1	0	6.200			+	
14	ŠIBENIK	Šibenik	13,0	Jadrija	13,0	T3	0	800			+	
15			5,0	Martinska	5,0	T1	0	250		+		
16		45,0	Solaris	45,0	T1, T2, T3	4.836	5.400	+				
17		Kaprije	15,0	Uvala Kaprije	15,0	T1, T2	0	1.000			+	
18		Zlarin	15,0	Punta Oštrica	15,0	T1,T3	0	1.000			+	
19			55,0	Obonjan	55,0	T1, T2, T3	500	1.000			+	
20.1		Krapanj	31,0	Jasenovo	50,0	T1, T2, T3	0	3.500				+
20.2		Žaborić	14,0									
20.3		Grebaštica	5,0									

21		Žirje	15,0	Tratinska-Mikavica	15,0	T2,T3	0	900			+
22		Jadrtovac	8,0	Morinje	8,0	Tz1	0	400			+
23	BILICE	Bilice	14,0	Lučeva punta	14,0	T2, T3	0	1.400			+
24	SKRADIN	Gračac	30,0	Prukljan	30,0	T1,T2	0	1.500			+
25			11,5	Huljerat - Adriatic	11,5	T3	2.000	1.150	+		
26	PRIMOŠTEN	Primošten	3,5	Huljerat - Bajina Draga	3,5	T3	0	350			+
27			25,0	Marina Lučica	25,0	T1	600	2.500		+	
28		Kanica	8,0	Kanica	8,0	T1	0	800			+
29	ROGOZNICA	Kalebova Luka	19,0	Kalebova Luka	19,0	T1	0	1.500			+
ŽUPANIJA UKUPNO			551,4		551,4		12.908	43.700			

U stavku 8. umjesto broja „2“ treba stajati broj „3“, umjesto „maksimalne površine akvatorija“ treba stajati „okvirne površine akvatorija“, te se briše tekst iza riječi „100 m²“ do kraja stavka.

U stavku 9. briše se riječi „Olimpija-Imperijal“, a iza riječi „Obonjan“, dodaje se „Punta Oštrica (Zlarin)“.

U stavku 10. umjesto „10 %“ treba stajati „15 %“, briše se riječi „sanitarije, lukobrani“, a iza riječi „plovila“ dodaju se riječi „u pravilu“.

Članak 7.

U članku 44. stavku 1. u tablici 2: „Prikaz lokacija na kojima se eksploatira mineralna sirovina (postojeća eksploatacijska polja)“ u 13. retku iza naselja „Parčić“ dodaje se u istoj ćeliji zarez i naselje „Miočić“, a zadnji, 14. redak se briše.

Članak 8.

U članku 45. stavku 3. u tablici 3. „Prikaz mogućeg smještaja istražnih prostora/eksploatacijskih polja mineralnih sirovina“ dodaje se novi redak pod rednim brojem 9. koji glasi:

9.	„Kršine“	Dubrava	Šibenik	arhitektonsko- građevni kamen
----	----------	---------	---------	----------------------------------

Članak 9.

U članku 52. mijenja se stavak 3. i glasi:

(1) Izuzetno u obalnom području ZOP-a i na otocima osim u područjima iz točke 1. i 2., te alineje 2. točke 3. članka 20. ovog Plana, u PPUO/G može se planirati gradnja građevina za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu s veličinom zemljišta najmanje 3 ha (kao prizemne građevine ukupne površine do 400 m² i najveće visine do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum do 1000 m² i udaljene najmanje 100 m od obalne crte, a na otocima udaljene najmanje 50 m od obalne crte). Uvjeti i područja gradnje navedenih građevina moraju biti određeni PPUO/G uz primjenu slijedećih kriterija:

- pri planiranju i izgradnji objekata nužno je izbjegavati izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama i obrisima te vrhovima,
- treba voditi računa da se zadrži krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvažavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije.

Članak 10.

U članku 100. stavku 1., u tablici 16.: „Obvezni prostorni pokazatelji za zonu gospodarske namjene“ broj „0,3“, a koji se odnosi na kig za zone ugostiteljsko turističke namjene, zamjenjuje se brojem „0,4“.

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

„(4) PPUO/G unutar građevinskih područja naselja potrebno je, u skladu s kriterijima za uređenje zona ugostiteljsko-turističke namjene u naselju određenih člankom 33. ovog Plana, utvrditi detaljne uvjete smještaja. Planom su određene zone ugostiteljsko-turističke namjene u naselju:

- u Gradu Šibeniku: Šibenik - Mandalina/Kulina, Brodarica – most, dijelovi poluotoka Zablaće i područja Podsolarsko, Zaton - Lutnoge, Raslina - rt Mihovil, Šparadići,
- u Općini Rogoznica: Gornji muli, na području Medine, i na području od bivše tvornice ribe do zgrade općinske uprave – sve u naselju Rogoznica,
- u Općini Primošten: Raduča,
- u Općini Tisno: Jezera - Mišji vrh,
- u Općini Pirovac: Miran-Pirovac,
- u Gradu Vodice: Punta, Olimpija-Imperijal.

(5) Navedene zone označene su u grafičkom dijelu Plana na karti 1.0: Korištenje i namjena prostora, te su u smislu usklađenja sa stvarnim uvjetima u prostoru i različitim mjerila izrade planova moguća minimalna odstupanja“.

Dodaje se novi stavak (6) koji glasi:

„(6) Osim zona iz stavka (4) u PPUO/G moguće je utvrditi i druge zone ugostiteljsko-turističke namjene u naselju na način određen člankom 33. ovog Plana“.

Članak 11.

U članku 117. stavak 19. iza postojećeg teksta koji završava sa riječju „sadržaji.“ dodaje se nova rečenica koja glasi: „Planiranu marinu Golubovac (Žut) moguće je u PPUO i PPPPO prenamijeniti u privez za potrebe gospodarskog objekta ugostiteljsko turističke namjene u istoj planiranoj površini akvatorija iz tablice 17-2.“.

U članku 117. mijenja se naslov točke „e. Pristani“, iznad stavka (33), tako da glasi „e. Ostalo“.

Stavak (33) mijenja se i glasi:

„(33) Osim građevina i sadržaja za prihvat plovila iz članka 38., 40. i ovog članka, te iz čl. 64. st. 1. alineja 3., moguće je u PPUO/G planirati privez u funkciji gospo-

darskih djelatnosti unutar građevinskog područja naselja i to na način da se ne ugrožavaju druge planirane namjene prostora. Detaljni uvjeti građenja i lokacije određuju se u PPUO/G“.

Dodaju se novi stavci 34., 35. i 36. koji glase:

„(34) U svrhu osiguranja pristupa postojećim gospodarskim i rekreacijskim sadržajima na otocima i dijelovima obale gdje se ne može osigurati drugačiji pristup, moguće je u PPUO/G planirati nužne infrastrukturne sadržaje za osiguranje mogućnosti morskog pristupa i to za:

- postojeće ugostiteljsko-turističke građevine,
- za potrebe obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz čl. 52. st. 3.,
- za potrebe sakupljanja neopasnog otpada,
- za potrebe zona rekreacije iz čl. 82. st. 1. na otocima.

(35) Infrastrukturni sadržaji iz prethodnog stavka mogu se planirati u PPUO/G, sa kapacitetom i prostornim obuhvatom nužnim za obavljanje gospodarske ili rekreacijske aktivnosti, u pravilu pontonskog tipa na način da se u najmanjoj mogućoj mjeri narušava prirodna obala, te da se prvenstveno koriste, odnosno rekonstruiraju postojeći pristani gdje je to moguće. Detaljni uvjeti građenja i lokacije određuju se u PPUO/G.

(36) Mogućnosti i uvjeti planiranja i rekonstrukcije sadržaja iz prethodnog stavka na području NP Kornati i Zaštićenog krajobraza Žutsko-Sitske otočne skupine, prvenstveno u funkciji zona tradicijske gradnje, određuju se u prostornim planovima područja posebnih obilježja“.

Članak 12.

U članku 121. stavak (1) a., iza područja za smještaj vjetroelektrana „4. Glunča – Grad Šibenik“ dodaje se novi redak: „5. Ljubačka vlaka – Općina Biskupija, Grad Knin,“.

Stavak 1. točka b. „Istraživanje mogućeg smještaja vjetroelektrana“ mijenja se i glasi:

- „b. istraživanje mogućeg smještaja vjetroelektrana
 1. Velika Glava - Grad Šibenik,
 2. Crni Vrh - Općina Unešić,
 3. Bubrig - Općina Unešić i Grad Drniš,
 4. Mideno Brdo - Općina Unešić i Grad Drniš,
 5. Krš Pađene - Općina Ervenik i Grad Knin,
 6. Gornja Biskupija Gornji Orlić, Općina Biskupija,
 7. Vrbnički plato - Općina Biskupija i Općina Promina,
 8. Svilaja - Općina Ružić i Grad Drniš,
 9. Prostor uz državnu granicu s BiH između Kijeve i Uništa - Općina Kijevo
 10. Debelo brdo - Općina Ervenik i Grad Knin,
 11. Kozjak – Tutnjevina - Grad Drniš, Grad Knin, Općina Biskupija i Općina Kijevo,
 12. Dazlina - Grad Vodice, Općina Tisno,
 13. Boraja – Grad Šibenik,
 14. Crni Umac – Općina Unešić,
 15. Moseć II - Općina Unešić, Općina Ružić
 16. Lišane – Općina Kistanje“.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

„(6) Izuzetno, u roku od najviše 5 godina od dana

stupanja na snagu ovog Plana, za lokacije za koje je do donošenja ovog Plana izdano rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i prirodu, lokacijski uvjeti mogu se utvrditi temeljem Odredbi za provođenje koje su vrijedile u trenutku donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Za Planom utvrđeno područje istraživanja mogućeg smještaja vjetroelektrane Debelo Brdo (Općina Ervenik i Grad Knin), temeljem provedenih detaljnih istraživanja, u PPUO/G mogu se odrediti i blaži uvjeti od propisanih u stavku (5) ovog članka“.

U stavku 7. u prvoj rečenici između riječi „trafostanice“ i „smještene“ umeću se riječi „u pravilu“, a cijela druga rečenica se briše.

Članak 13.

U članku 148. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

„(5) U cilju prezentacije ambijentalnih, prostornih i životnih uvjeta primoštenskog kraja na otočiću Smokvica (Općina Primošten) moguće je planirati arboretum autohtonog mediteranskog bilja. Za realizaciju arboretuma i omogućavanje organiziranog posjećivanja i istraživanja osim pristana za prihvat posjetitelja i mreže pješačkih staza omogućuje se i rekonstrukcija postojećih građevina. Detaljni uvjeti odredit će se u PPUO Primošten.

(6) Za potrebe Projekta Phoenix Arbor, koji se najvećim dijelom smješta unutar prostora bivše vojarnice na brdu Raduč u Murteru, moguće je planirati smještaj prezentacijskog centra kao dijela sadržaja za potrebe posjećivanja i rada studenata na otočiću Zminjak (Općina Murter-Kornati) na način da se u pravilu izgradnja grupira i prilagodi zatečenim građevinama i udalji od obalne crte minimalno 50 m. Detaljni uvjeti i lokacija odredit će se u PPUO Murter-Kornati uvažavajući kriterije iz članka 52. stavka 3“.

Članak 14.

U članku 154. stavak 7. mijenja se i glasi:

„(7) Na otocima je potrebno planirati prostore za prikupljanje otpada do njegova konačnog zbrinjavanja na kopnu sukladno Planu gospodarenja otpadom, koji mogu biti smješteni na kopnu ili na posebnim plutajućim postajama za sakupljanje otpada (servisni ponton maksimalne površine pontona 50 m²). Sa svih otoka otpad se mora kontinuirano odvoziti na kopno u skladu s Planom gospodarenja otpadom“.

Članak 15.

U PRILOGU I u dijelu „Smjernice zaštite za područja važna za divlje svojte i stanišne tipove“ pod šifrom i nazivom područja „#HR3000087 Morinjski zaljev“ pod brojem 133 umjesto „Osigurati najmanje sekundarno pročišćavanje gradskih i industrijskih voda koje se ulijevaju u more“ treba stajati „Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme“.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Prostorno planska rješenja u važećim urbanističkim planovima uređenja za prostore izdvojenih ugostiteljsko-turističkih zona donesenim do stupanja na snagu ovih

Izmjena i dopuna Plana mogu se primjenjivati u dijelu koji se odnosi na gradnju unutar 100 m od obalne crte, uključujući i planirani postotak zauzetosti obalne crte za privez plovila.

Članak 17.

Izvornik ovih (ciljanih) Izmjena i dopuna (IV.) Prostornog plana Šibensko-kninske županije, sadržaj kojih je utvrđen u članku 1. ove odluke, izrađen je u tri (3) primjerka od kojih se jedan primjerak čuva u pismohrani Šibensko-kninske županije, a ostala dva (2) u Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije. Izvornik ovjerava predsjednik Skupštine Šibensko-kninske županije.

Članak 18.

Svaku presliku Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije ovjerava, u odnosu na istovjetnost s Izvornikom, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije.

Članak 19.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (ciljanih) IV. Prostornog plana Šibensko-kninske županije stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA: 350-02/13-01/140

URBROJ: 2182/1-01-13-1

Šibenik, 27. ožujka 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof., v. r.

22

Na temelju članka 91. stavak 3. točka 2. i 3. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09 i 130/11), članka 7. stavak 1. i 2. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11), članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09), članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10 i 10/10) i prethodne suglasnosti „Hrvatskih voda“ (Klasa: 325-03/10-06/349, Urbroj: 374-24-3-12-9, od 27. veljače 2013. godine), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 23. sjednici, od 27. ožujka 2013. godine i Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije, na 37. sjednici, od 26. ožujka 2013. godine, suglasno donose

ODLUKU o zaštiti izvorišta rijeke Čikole

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o zaštiti izvorišta rijeke Čikole

(u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se zone sanitarne zaštite izvorišta i propisuju uvjeti i načini zaštite područja izvorišta vode za piće u svrhu zaštite izvorišta od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njegovu izdašnost, kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće.

Provođenje mjera zaštite od onečišćenja vode za piće iz prethodnog stavka na vodozaštitnom području izvorišta rijeke Čikole je od javnog interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i postupke pravnih ili fizičkih osoba na području zona izvorišta.

Članak 2.

Zemljišta, objekti i uređaji na području zona zaštite izvorišta rijeke Čikole koji su izgrađeni ili se planiraju graditi u prostoru zona zaštite, mogu se koristiti za obavljanje određene djelatnosti samo u skladu s ovom odlukom.

Članak 3.

Zone zaštite izvorišta rijeke Čikole, sanitarni i drugi uvjeti održavanja zona i zaštitne mjere u području zona, određene su temeljem prethodnih vodoistražnih radova koji su opisani u elaboratu „Hidrogeološki istražni radovi za izradu prijedloga zona sanitarne zaštite izvorišta Čikole – usklađenje s važećim Pravilnikom“ (Geotehnički fakultet, Varaždin, srpanj 2012.), koji je sastavni dio ove odluke.

Vodoistražnim radovima, utvrđeno je postojanje, rasprostiranje, količina, kakvoća podzemnih voda na prostoru izvorišta rijeke Čikole i utvrđene su hidrogeološke i hidrološke značajke zahvaćenih vodonosnika.

Članak 4.

Zone izvorišta rijeke Čikole utvrđene su prema stupnju opasnosti od onečišćenja i drugih štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kvalitetu vode i izdašnost izvorišta.

Katastar potencijalnih onečišćivača podzemne vode sastavni su dio Elaborata te sadrži bazu podataka i preglednu situaciju u GIS tehnologiji na kojoj su označeni svi potencijalni onečišćivači.

II. ZONE ZAŠTITE IZVORIŠTA I MJERE ZAŠTITE

Članak 5.

Zone zaštite izvorišta rijeke Čikole su:

- IV. zona - zona ograničenja,
- III. zona - zona ograničenja i nadzora,
- II. zona - zona strogog ograničenja i nadzora,
- I. zona - zona strogog režima zaštite i nadzora.

Zone su omeđene graničnim linijama prikazanim na topografskim podlogama u mjerilu:

- za IV. i III. zonu u mjerilu 1:25000 (Prilog 1.),
- za II. zonu u mjerilu 1:5000 (Prilog 2.),
- za I. zonu u mjerilu 1:1000 (Prilog 3.).

Članak 6.

Površina ukupnog sliva rijeke Čikole iznosi 202,013 km², a ukupna površina vodozaštitnog područja iznosi 125,993 km². Vodozaštitno područje u Šibensko-kninskoj